

OXIMO[®]
SIMPLY WORKS



TERGICRISTALLI
PER TUTTI I MODELLI DI AUTO



www.oximo.pl

OXIMO® – Tergicristalli al passo con il tuo ritmo

In OXIMO® abbiamo sempre creduto che un tergicristallo sia molto più di un semplice pezzo di gomma sul parabrezza. È un piccolo dettaglio che fa una grande differenza: per la sicurezza, il comfort di guida e la qualità dell'esperienza quotidiana al volante. Per questo abbiamo creato un marchio che unisce affidabilità, tecnologia moderna e semplicità di scelta.

Siamo partiti da un obiettivo chiaro: offrire una gamma ampia e trasparente di tergicristalli per auto, in grado di soddisfare le aspettative anche dei guidatori più esigenti. Oggi il nostro portafoglio comprende oltre 400 modelli – e continua a crescere. Grazie a questo, siamo un partner riconosciuto sul mercato polacco e una realtà sempre più forte in Europa.

Una partnership che ha senso

Collaboriamo con i principali grossisti automotive in Polonia, ma le nostre ambizioni non si fermano ai confini nazionali. Passo dopo passo, ci espandiamo a livello internazionale, costruendo relazioni durature fondate su fiducia, qualità e rapidità d'azione. I nostri partner ci apprezzano per la nostra piattaforma B2B intuitiva, la logistica veloce e una comunicazione fluida. Per noi, questa è la base di ogni partnership di successo.

Qualità e sicurezza certificate

I tergicristalli OXIMO® soddisfano i principali standard internazionali:

- EAC – conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza dell'Unione Doganale Eurasiatica.
- REACH – piena conformità alle normative UE, a garanzia della sicurezza chimica e della tutela dell'ambiente.

Questo dà ai nostri partner la certezza che i prodotti OXIMO® siano sicuri, durevoli e affidabili.

Tecnologia che rende in ogni condizione

OXIMO® è un marchio che non si ferma mai. Lavoriamo continuamente per rendere i nostri tergicristalli migliori – più durevoli, più silenziosi e più efficienti. Testiamo, introduciamo nuove soluzioni e ascoltiamo gli utenti. Perché la tecnologia è uno strumento – e il nostro obiettivo è il comfort del guidatore.



PERCHÉ SCEGLIERE OXIMO?



Livello minimo
di stock (pz.)

2,1 mln +



Punti di
distribuzione

7.800 +



Supporto
marketing
personalizzato



oximo.info

Il motore di ricerca
online più accurato
per tergicristalli



Tecnologia
produttiva
avanzata

PTFE



Veicoli compatibili
secondo TecDoc

83.400+



Piattaforma
B2B intuitiva

B2B



OTIF
99,5%

Tasso di consegna
puntuale e completa



0,2%

Reclami
all'anno



51 mln+

Tergicristalli
venduti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI NOSTRI PRODOTTI



Intuitivi: Diversi colori e una marcatura intuitiva sulla confezione facilitano la scelta della giusta serie di tergicristalli OXIMO.

Installazione semplice: Installazione facile e rapida sul braccio del tergicristallo, senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

Adattamento preciso: Il design moderno assicura una pressione uniforme e un adattamento perfetto alla curvatura del vetro.

Materiali di alta qualità: Le spazzole tergicristallo sono realizzate in gomma sintetica di alta qualità con rivestimento in PTFE (Teflon), mentre i componenti in plastica sono in resistente poliossimetilene (POM), per garantire una lunga durata del prodotto.

Design avanzato: Il profilo avanzato della spazzola e il rivestimento in PTFE garantiscono un'efficace rimozione dell'acqua e un funzionamento silenzioso e fluido.

Resistenza alla corrosione: Il telaio in acciaio ad alto tenore di carbonio con trattamento anticorrosione elettroforetico offre una protezione completa contro la ruggine.

Versatilità: Adatti a tutte le condizioni atmosferiche, dai rigidi inverni alle estati più calde.

Fiducia dei clienti: La qualità dei nostri tergicristalli è confermata da anni di prestazioni comprovate e da milioni di automobilisti soddisfatti.

Eco-friendly: Realizzati in modo responsabile verso l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili ove possibile.


MOTORE DI RICERCA ONLINE

**QUI PUOI SCEGLIERE I TERGICRISTALLI
PER QUALSIASI AUTO**

**VISITA
WWW.OXIMO.INFO**



Uno strumento innovativo per trovare facilmente i tergicristalli adatti a qualsiasi auto. Il motore di ricerca è stato sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza.



CONFRONTO TRA I TERGICRISTALLI OXIMO SERIE MT E BOSCH SERIE AP

OXIMO MT 350-800 mm



COPERTURA DEL MERCATO VEICOLI CON OXIMO MT		COPERTURA DEL MERCATO VEICOLI CON BOSCH AP_U		
	MODELLI	AUTO	MODELLI	AUTO
PL	2,502	26,141,808	797	16,490,133
EU	2,502	250,002,424	797	154,526,498
	99%	98.7%	31.40%	61.81%

Bosch AP_u 340-800 mm



DATI STATISTICI ACCETTATI

NUMERO DI MODELLI DI AUTOVETTURE IN EUROPA CON ABBINAMENTI OXIMO MT SERIE (SECONDO IL DATABASE OXIMO)	2,540
NUMERO DI VEICOLI IMMATRICOLATI IN POLONIA AL 31/12/2022 (SECONDO CEPIK)	26,675,315
NUMERO DI VEICOLI IMMATRICOLATI IN EUROPA AL 31/12/2023 (SECONDO ACEA)	253,295,262
NUMERO DI ABBINAMENTI BASATI SUI PRODOTTI OXIMO MT SERIE IN RELAZIONE AL NUMERO DI VEICOLI IMMATRICOLATI IN POLONIA (AL 31/12/2022)	26,141,808

TERGICRISTALLI OXIMO MT SERIE 350-800 MM	NUMERO DI MODELLI DI AUTOVETTURE DAL DATABASE OXIMO COMPATIBILI CON GLI ADATTATORI OXIMO MT	NUMERO DI ANNUNCI ATTIVI SU MOBILE.DE PER TIPO DI ATTACCO OXIMO MT	NUMERO DI AUTO IMMATRICOLATE IN POLONIA CHE POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATE CON ADATTATORI OXIMO MT
A	88	27,697	521,813
B	155	134,224	2,528,796
B1	9	427	8,051
C	234	270,667	5,099,401
C1	227	383,823	7,231,275
C3	14	19,449	366,429
D	84	38,979	734,367
E	30	7,268	136,930
E1	10	5,706	107,511
F	13	3,591	67,646
K	12	10,162	191,447
U	1,626	485,567	9,148,142
TOTAL	2,502	1,387,562	26,141,808

TERGICRISTALLI BOSCH BASATI SUL BOSCH AP_U 340-800 MM	NUMERO DI MODELLI DI AUTOVETTURE DAL DATABASE OXIMO COMPATIBILI CON GLI ATTACCHI BOSCH	NUMERO DI ANNUNCI ATTIVI SU MOBILE.DE PER TIPO DI ATTACCO BOSCH	NUMERO DI AUTO IMMATRICOLATE IN POLONIA SULLE QUALI POSSONO ESSERE MONTATI GLI ATTACCHI BOSCH
A/A1/A2	88	27,697	521,813
B	155	134,224	2,528,796
B1	9	427	8,051
C	234	270,667	5,099,401
C1	227	383,823	7,231,275
N/A	N/A	N/A	N/A
D	84	38,979	734,367
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	797	693,470	16,123,704

L'IMPLEMENTAZIONE DEL NOSTRO DATABASE È SEMPLICE

I nostri prodotti sono presenti nel database TecDoc, con riferimenti incrociati per Bosch e Valeo, e l'implementazione del nostro database prodotti è semplice e richiede solo un minuto.



Non hai accesso a TecDoc?



Per i clienti che non hanno accesso a TecDoc (con un proprio e-shop o che vendono su piattaforme e-commerce), forniamo tutti i dati necessari per preparare un'offerta, insieme a un set completo di foto prodotto aggiornate.

CONTROLLO QUALITÀ



TEST DI ELASTICITÀ
CONTROLLO QUALITÀ



CONTROLLO DI DURABILITÀ
ISPEZIONE DEL PRODOTTO



TEST DEL CARBONIO
CONTROLLO QUALITÀ



ANALISI VISIVA
CONTROLLO QUALITÀ



Ricerca e sviluppo


Disponiamo di un centro R&S dedicato presso OXIMO®. Ci concentriamo sul miglioramento dei nostri prodotti attuali e sulla ricerca di nuove soluzioni, mettendo a frutto tutta la nostra esperienza.

Composizione dei materiali

Acciaio di alta qualità, miscela di gomma dedicata, componenti in plastica a base di polietilene e policarbonato. La guida in acciaio all'interno dello spoiler è realizzata in acciaio ad alto tenore di carbonio ed è completamente zincata, per una maggiore durata.

Miscela unica e innovativa

Abbiamo introdotto tergicristalli che utilizzano il PTFE (Teflon) come additivo della gomma. Questo composto è noto per la sua bassa energia superficiale, che conferisce proprietà lubrificanti e aiuta a contrastare la contaminazione.



ELEMENTI IN PLASTICA

SONO REALIZZATI IN POLIOSSIMETILENE (POM) DI ALTA QUALITÀ

SPOILER INTEGRATO

AUMENTA LA PRESSIONE DEL TERGICRISTALLO SUL PARABREZZA DURANTE LA GUIDA

STRUTTURA DUREVOLE

I COMPONENTI METALLICI SONO REALIZZATI IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI CARBONIO CON RIVESTIMENTO ANTICORROSIONE ELETTROFORETICO

PIUMA TERGICRISTALLO

È REALIZZATA IN GOMMA SINTETICA DI ALTA QUALITÀ CON RIVESTIMENTO IN PTFE (TEFLON)



PTFE (TEFLON) - QUESTO MATERIALE VIENE UTILIZZATO, TRA LE ALTRE COSE, PER LE SUE PROPRIETÀ ANTIADERENTI, IL MINIMO COEFFICIENTE DI ATTRITO E LA RESISTENZA AI RAGGI UV. CIÒ GARANTISCE UN'EFFICACE RACCOLTA DELL'ACQUA DAL PARABREZZA E UN FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E DI LUNGA DURATA.



Sblocca il potenziale del tuo marchio.

Il programma private label di OXIMO è pensato per le aziende che desiderano sviluppare il mercato dei tergicristalli con il proprio marchio. Con oltre 14 anni di esperienza nel settore e una presenza in 30 Paesi, offriamo una soluzione chiavi in mano che copre tutto, dallo sviluppo del prodotto alla logistica.

Perché scegliere OXIMO®?

Know-how: Sfrutta la nostra ampia esperienza nella produzione di tergicristalli dal 2009.

Garanzia di qualità: Approfitta del nostro impegno per un'elevata qualità del prodotto, supportato da rigorose misure di controllo qualità.

Servizi di packaging completi: Ci occupiamo dell'intero processo di confezionamento, dalla progettazione alla produzione.

Supporto logistico: Il nostro servizio completo door-to-door assicura un passaggio fluido dalla fase produttiva alla consegna.

Approccio basato sui dati: Utilizza le nostre statistiche di vendita e le tabelle di applicazione che coprono oltre 68.000 modelli di auto per ottimizzare la tua offerta di prodotti.

MT tergicristalli multi-adattatore

Lunghezze disponibili: 350 - 800 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: flat

Tergicristalli flat con spoiler integrato. Multi-Type significa che il tergicristallo dispone di attacchi intercambiabili di 12 tipi: U, A, B, B1, C, C1, C3, D, E, E1, F, K, abbinati secondo catalogo. Sono dotati di uno spoiler simmetrico integrato su entrambi i lati, quindi sono adatti anche alle auto con guida a destra e ai veicoli con sistema di tergicristalli a movimento controrotante.



Misure disponibili della SERIE MT

Pollici	14	15	16	17	18	19	21	22	22	24	26	28	30	32
Millimetri	350	375	400	425	450	475	500	525	575	600	650	700	750	800
Simbolo	MT350	MT375	MT400	MT425	MT450	MT475	MT500	MT525	MT550	MT575	MT600	MT700	MT750	MT800

WU, WU12 tergicristalli flat

Lunghezze disponibili: 300 - 700 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: flat

Tergicristalli flat di tipo U con lunghezze da 300 a 700 mm. Attacco tipo U da 9 mm e tipo U da 8 mm in un unico prodotto. I tergicristalli di questo tipo sono caratterizzati da un fissaggio sul cosiddetto gancio a forma di lettera "U".



Misure disponibili della SERIE WU

Pollici	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	26	28
Millimetri	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	575	600	650	700
Simbolo	WU300	WU325	WU350	WU375	WU400	WU425	WU450	WU475	WU500	WU555	WU575	WU600	WU650	WU700

WUS tergicristalli con telaio

Lunghezze disponibili: 275 - 700 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: con telaio

Tergicristalli di tipo U con struttura a telaio. Dotati di adattatori tipo U da 9 mm e 8 mm per il montaggio su: side pin (vecchie auto americane) e rail con vite (vecchie auto giapponesi).



Misure disponibili della SERIE WUS

Pollici	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	26	28
Millimetri	275	300	325	350	375	400	450	475	500	525	550	575	600	650	700
Simbolo	WUS/275	WUS/300	WUS/325	WUS/350	WUS/375	WUS/400	WUS/455	WUS/475	WUS/500	WUS/525	WUS/550	WUS/575	WUS/600	WUS/650	WUS/700

WUSP, WUSPR tergicristalli con telaio

Lunghezze disponibili: 475 - 700 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: con telaio

Tergicristalli di tipo U con struttura a telaio e spoiler in plastica. Disponibili in lunghezze da 475 a 700 mm. Sono dotati di adattatori U-9 mm e U-8 mm, che consentono il montaggio su side pin (nelle vecchie auto americane) e su rail con vite (nelle vecchie auto giapponesi). I modelli WUSPR sono inoltre dotati di spruzzatore integrato.



Misure disponibili della SERIE WUSP

Pollici	19	20	21	22	23	24	26	28
Millimetri	475	500	525	550	575	600	650	700
Simbolo	WUSP/475	WUSP/500	WUSP/525	WUSP/550	WUSP/575	WUSP/600	WUSP/650	WUSP/700

Misure disponibili della SERIE WUSPR

Pollici	22	23	24	26
Millimetri	550	575	600	650
Simbolo	WUSPR/550	WUSPR/575	WUSPR/600	WUSPR/650

WUH tergicristalli ibridi

Lunghezze disponibili: 350 - 700 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: ibrida

La nostra innovativa linea di tergicristalli ibridi è dotata di attacco a U da 9 mm e unisce i vantaggi dei tergicristalli flat e delle strutture in acciaio.



Design ibrido innovativo e robusto

Misure disponibili della SERIE WUH

Pollici	14	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28
Millimetri	350	400	425	450	475	500	525	550	600	650	700
Simbolo	WUH350	WUH400	WUH425	WUH450	WUH475	WUH500	WUH525	WUH550	WUH600	WUH650	WUH700

WA-WL tergicristalli dedicati

Lunghezze disponibili: 300 - 700 mm

Quantità per confezione: 2 pz (set)

Struttura: flat

La serie dedicata offre un set di due tergicristalli flat. Questa serie è una soluzione specifica fornita con gli elementi dedicati al modello di veicolo, rendendo l'installazione molto semplice. Ogni confezione contiene un set di due tergicristalli della lunghezza correttamente selezionata, offrendo una soluzione completa per il parabrezza.



Set dedicati per le auto più popolari sul mercato

WUSAG tergicristalli per camion e autobus

Lunghezze disponibili: 650 - 1000 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: telaio in acciaio

Tergicristalli con tradizionale struttura in acciaio e 4 diversi tipi di fissaggio. Attacco tipo U nelle larghezze 9 mm e 12 mm, fissaggio a vite con larghezza 16,2 mm, fissaggio U da 16 mm, fissaggio a vite con larghezza da 13,6 a 16,5 mm e fissaggio a vite con larghezza 21 mm e 25 mm. Dedicati ad alcuni modelli di autobus e camion.



Ampia gamma di attacchi e regolazioni

WR tergicristallo posteriore

Lunghezze disponibili: 175 - 600 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: con telaio / flat

Tergicristallo posteriore. Dispone di attacchi dedicati e di lunghezze appropriate (mm) per uno specifico modello di veicolo.



Diversi tipi di strutture e attacchi

WRA tergicristallo posteriore con braccio

Lunghezze disponibili: 175 - 600 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: con telaio / flat

Tergicristallo posteriore con braccio. Dispone di un attacco dedicato e di una lunghezza adatta (mm) per lo specifico modello di veicolo.



Kit tergicristallo con braccio specifici per veicolo

Classic tergicristalli in acciaio inox in stile vintage

Lunghezze disponibili: 250 - 550 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: tergicristalli con telaio, parti metalliche in acciaio inox

I tergicristalli OXIMO® Classic combinano un bellissimo design old-school con prestazioni moderne, garantendo una buona visibilità e una guida fluida. Questo li rende adatti all'uso quotidiano, apprezzato dagli appassionati di auto d'epoca che valorizzano sia lo stile sia la funzionalità.



Disponibili con la maggior parte dei tipi di attacco

WRMT

tergicristallo posteriore flat multi-adattatore

Lunghezze disponibili: 250 - 400 mm

Quantità per confezione: 1 pz

Struttura: flat

La serie WRMT di tergicristalli flat è una soluzione multi-adattatore progettata specificamente per applicazioni sul lunotto posteriore. È compatibile con un'ampia gamma di modelli di veicoli, rendendola un prodotto altamente versatile per diverse esigenze del settore automotive. Il kit include adattatori specifici per garantire la compatibilità con diversi tipi di attacco – per l'abbinamento preciso, fare riferimento al catalogo delle applicazioni.

Nota: il numero di adattatori inclusi nel set varia a seconda della specifica lunghezza del tergicristallo.

Modello	Lunghezza	Adattatori nel set
WRMT2501	250 mm / 10"	S3, S4, S5, S7, S8
WRMT2801	280 mm / 11"	S2, S4, S5, S7, S8
WRMT3001	300 mm / 12"	S1, S3, S4, S5, S7, S8, S9
WRMT3301	330 mm / 13"	S2, S4, S5, S7, S8, S9
WRMT3501	350 mm / 14"	S7, S8
WRMT3801	380 mm / 15"	S2, S3, S4, S7, S8
WRMT4001	400 mm / 16"	S2, S3, S4, S5, S7, S8



STANDARD DI CONFEZIONAMENTO

- copertura protettiva sulle spazzole tergicristallo
- confezione singola
- confezione interna multipla
- imballo esterno multiplo



x1



x10



5x10



ESPOSITORE DA PAVIMENTO GRANDE

fino a 120 tergicristalli

Dimensioni: 76 x 146 x 40 cm (larghezza/altezza/profondità)



ESPOSITORE DA PAVIMENTO PICCOLO

fino a 80 tergicristalli

Dimensioni: 50 x 146 x 40 cm (larghezza/altezza/profondità)



ESPOSITORE DA PARETE

fino a 36 tergicristalli

Dimensioni: 49 x 21 x 16 cm (larghezza/altezza/profondità)

PUBBLICITÀ DI COPERTURA - APP YANOSIK E GOOGLE ADS

yanosik.pl

7M+
visualizzazioni
al mese
(copertura media)

Google

5M+
visualizzazioni
al mese
(copertura media)



Supporto marketing per i nostri partner





RESPONSABILE SVILUPPO BUSINESS

Sławomir Detmer

phone: +48 730 068 039

e-mail: slawomir.detmer@oximo.pl

RESPONSABILE SVILUPPO BUSINESS

Oskar Bulczak

phone: +48 735 251 511

e-mail: oskar.bulczak@oximo.pl

WWW.OXIMO.PL